



C1C

Videocamera Wi-Fi per interni ad alta risoluzione

Visione chiara e nitida

La sicurezza di una visione sempre nitida giorno e notte. Semplice e rapida da installare, C1C ti permette di controllare la tua casa e i tuoi cari con riprese video ad alta definizione anche al buio.

FHD

720p/1080p



Supporta una connessione Wi-Fi da 2,4 GHz



Obiettivo grandangolare 110°/130°



Audio bidirezionale parla e ascolta



Visione notturna a infrarossi (fino a 12 metri)



Supporta una scheda Micro SD (fino a 256 GB)



C1C 720p

C1C 1080p

C1C 720p
con microfono

C1C 1080p
con microfono



Visione notturna chiara e nitida

Visione notturna migliorata, per una protezione 24 ore su 24. Grazie ad una avanzata tecnologia ad infrarossi con configurazione ottica migliorata si ottiene un'ottima visibilità fino a 12 metri anche in condizioni di scarsa luminosità.



Sempre presenti

La videocamera C1C sorveglia la tua proprietà e in caso di movimento, invia in tempo reale una notifica sul tuo smartphone con le immagini acquisite. (Le notifiche istantanee devono essere attivate manualmente).

Le immagini hanno uno scopo puramente dimostrativo.



Sempre connessi

C1C è dotata di microfono e altoparlante integrati per comunicare con i tuoi cari o con i tuoi amici a 4 zampe. Utilizzando l'app EZVIZ sul tuo smartphone, puoi vedere, parlare e ascoltare facilmente ovunque tu sia.



Collega e fissa la videocamera, e il gioco è fatto!

La base magnetica e il suo snodo rendono l'installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la videocamera C1C su una mensola, o fissarla su una parete o sul soffitto e il gioco è fatto! Una volta configurata, puoi regolare manualmente la posizione in base alle tue esigenze.



Parametri del modello 720p: CS-C1C-D0-1D1WFR/ 1080p: CS-C1C-D0-1D2WFR

Telecamera

Sensore Immagini	720p: Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/4" 1080p : Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,9"
Velocità Otturatore	Otturatore autoadattivo
Lente	720p : 2,8 mm, angolo di visualizzazione: 92° (orizzontale), 110° (diagonale) 1080p: 2,8 mm, angolo di visualizzazione: 106° (orizzontale), 130° (diagonale)
Attacco Obiettivo	M12
Modalità Giorno & Notte	Si, con commutazione automatica (IR cut filter)
DNR	3D DNR

Compressione

Compressione video	H.264
Tipo H.264	Profilo principale
Qualità Video (Bit Rate)	720p : HD, Standard, Fluente. 1080p : Ultra-HD; HD; standard.
Velocità (Bit Rate) automatica	Auto-adattiva
Max. Bit Rate	2 Mb/s

Rete

Tipo di Allarme	Rilevamento del Movimento
Abbinamento Wi-Fi	Modalità AP
Protocollo	Protocollo proprietario Cloud Ezviz
Protocollo di Accesso	Protocollo proprietario Cloud Ezviz
Funzioni Generali	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark

Interfacce

Memoria	Supporta scheda micro SD (max 256 GB). Non inclusa nella confezione.
Alimentazione	Micro USB

Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenza	2,4 GHz–2,4835 GHz
Larghezza di Banda	Supporta una larghezza di banda fino a 20 MHz
Sicurezza	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s

Caratteristiche generali

Alimentazione	5V DC±10%
Consumo Energetico	Max 4,0 W
Copertura IR	Max 12 metri
Dimensioni Prodotto (mm)	64 x 64 x 103 mm
Dimensioni Confezione (mm)	123 x 79 x 125,5 mm
Peso (g)	96 g (0,21 lbs)

Immagine

Risoluzione max.	720p : 1280 x 720 1080p : 1920 x 1080
Frequenza Fotogrammi	Max: 20 fps; regolazione adattiva, in base alla frequenza di trasmissione della rete.

Contenuti della confezione:

- Telecamera C1C
- Cavo USB da 3 metri
- Alimentatore
- Due adesivi in schiuma
- Piastra metallica (diametro fori 3,5 mm)
- Guida rapida (QSG)

Ambiente operativo:

-Da - 10°C a 45 °C. Umidità 95% o inferiore (senza condensa)

Certificazioni

FCC / CE / UL / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.